

ALIMENTATION RSX COFFRET ABS RSX



IZYX SYSTEMS

Cadre de pose avec niveau à bulle intégré.

Pré-découpes pour le passage des câbles.

Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles.

Porte-étiquette personnalisable en façade. Porte-document intégré au dos du portillon.

Porte démontable.

Leds vertes d'état en façade.

Contact d'autoprotection.

Verrouillage de la porte avec clé.

Technologie : Alimentation à découpage / Coffret ABS à portillon avec

fermeture à clé

Fréquence d'alimentation : 50-60 Hz

Contact d'autoprotection à l'ouverture : Contact inverseur (CO/NO/NF) -

Max. 250 V AC / 5 A

Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE :

EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE:

EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement : -20 à +45°C

Humidité relative : 20 à 90 % RH

Caractéristiques


| Indice de protection | IP30 |
|----------------------|--------------|
| Tension | 200-240 V AC |

Références

| Référence | Courant | Courant additionnel charge batterie(s) | Dimension | Ondulation résiduelle | Protection fusible d'entrée | Protection fusible en sortie | Puissance de sortie | Rendeme |
|-----------|---------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| 9710110N | 1,5A | 500mA | 173 x 223 x 103 mm | ? 120 mVpp | T 1 AL 250 V | F 2 AL 250 V | 20.7W | ? 80% |
| 9710115N | 1,5A | 250mA | 271 x 265 x 103 mm | ? 150 mVpp | T 1,6 AL 250 V | F 2 AL 250 V | 41,4W | ? 80% |
| 9710116N | 2,5A | 250mA | 271 x 265 x 103 mm | ? 150 mVpp | T 2 AL 250 V | F 2 AL 250 V | 69W | ? 82% |
| 9710111N | ЗА | 500mA | 173 x 223 x 103 mm | ? 120 mVpp | T 1,6 AL 250 V | F 4 AL 250 V | 41,4W | ? 80% |
| 9710112N | 5A | 500mA | 173 x 223 x 103 mm | ? 120 mVpp | T 2 AL 250 V | F 6.3 AL 250 V | 69W | ? 82% |
| 9710117N | 5A | 250mA | 271 x 265 x 103 mm | ? 150 mVpp | T 3,15 AL 250 V | F 6.3 AL 250 V | 138W | ? 82% |



ALIMENTATION RSX COFFRET ABS RSX





ALIMENTATION RSX COFFRET ABS RSX

