

GEZE

Ferme imposte à tringle rigide
OL 90 : ouverture 170 mm
OL 95 : ouverture 220 mm
Capot aluminium
Tringle acier diam 8
Poids du vantail maxi 80 Kg
Largeur du vantail de 380 à 3600 mm.




Norme NF P24-301

Selon la norme NF P24-301, dans la gamme des équipements de manoeuvre ou de verrouillage de châssis à soufflets, les ferme impostes, vérins, moteurs à chaîne et compas motorisés ne sont pas considérés comme des organes de sécurité. Il vous appartient de vous prévaloir des risques connus et d'ajouter à vos ouvrages les dispositifs de sécurité, voire de les obliger si nécessaire.

Caractéristiques


Références

Référence	Compas	Teinte
2505008N	OL 90	Ev1
2505010N	OL 90	Bronze
2505012N	OL 90	Blanc 9016
2505014N	OL 90	Noir
2505215N	OL 90	Blanc 9010
2505050N	OL 95	Blanc 9016
2505052N	OL 95	Noir



LIMITE D'UTILISATION

VANTAIL	COMPAS	POIDS
380 à 1200 mm	1	30 kg/m ²
1201 à 2400 mm	2	30 kg/m ²
2401 à 3600 mm	3	25 kg/m ²



COTE DE REGLAGE - D -

HAUTEUR VANTAIL	Côte de réglage
250 à 300 mm	16 mm
301 à 400 mm	14 mm
401 à 500 mm	12 mm
500 - mm	10 mm