

ARGENTA - ARLU

Charnière invisible NEO S-5 au design pur sans vis apparentes et de haute qualité.

Charnière haut de gamme.

Universelle : pour portes gauches ou droites.

Easy-hook : montage et réglage en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte, par une personne.

Réglage en hauteur simplifié : pas besoin de cales.

Angle d'ouverture de 180°.

Profondeur d'encastrement 26,5mm (cadre) / 30mm (porte).

Durabilité : cycle de tests d'ouverture et fermeture min. 200 000.

Entièrement soutenue de bagues en matière POM.

Résistance au feu selon EN1634-1:2008 et classement selon

EN13501-2/2007 pour application porte en bois (cadre en bois ou application porte en bois), cadre en inox.

+ produit :

Réglage en hauteur : -2,5 / +2,5mm

Réglage en largeur : -3,0 / +4,0mm

Réglage en profondeur (poussée) : -1,0 / +1,0mm



Caractéristiques

Epaisseur porte mini

33

Références

| Référence | Finition |
|-----------|------------|
| 1110523N | Chromé mat |
| 1110524N | Noir |
| 1110525N | Bronze |




TABLEAU DES POIDS

| Type de charnière | | INVISIBLE NEO S-5 | |
|---|---------|-------------------|-------|
| | | 2 | 3 |
| Poids de porte max. en fonction de la largeur de la porte | 730 mm | 75 kg | 95 kg |
| | 830 mm | 70 kg | 90 kg |
| | 930 mm | 65 kg | 85 kg |
| | 1030 mm | 60 kg | 80 kg |