# CYLINDRE À BOUTON F5S

**IFAM**

Laiton nickelé ou vernis
5 pistons - goupilles anti-perçage
Panneton DIN
Livré avec 3 clés en varié et s'entrouvrant
EN 1303:2015

## Caractéristiques

## Références

| Référence | A | B | Finition | Longueur | Modele |
|---|---|---|---|---|---|
| **1310453N** | 30 | 30 | Nickelé | 30x30 | Varié |
| **1310454N** | 30 | 30 | Nickelé | 30x30 | S'entrouvrant |
| **1310455N** | 30 | 30 | Laiton | 30x30 | Varié |
| **1310456N** | 30 | 30 | Laiton | 30x30 | S'entrouvrant |
| **1310457N** | 30 | 40 | Nickelé | 30x40 | Varié |
| **1310460N** | 30 | 40 | Laiton | 30x40 | S'entrouvrant |
| **1310815N** | 30 | 55 | Nickelé | 30x55 | Varié |
| **1310816N** | 30 | 55 | Nickelé | 30x55 | S'entrouvrant |
| **1310895N** | 30 | 60 | Nickelé | 30x60 | Varié |
| **1310896N** | 30 | 60 | Nickelé | 30x60 | S'entrouvrant |
| **1310901N** | 30 | 70 | Nickelé | 30x70 | Varié |
| **1310902N** | 30 | 70 | Nickelé | 30x70 | S'entrouvrant |
| **1310891N** | 35 | 45 | Nickelé | 35x45 | Varié |
| **1310461N** | 40 | 40 | Nickelé | 40x40 | Varié |
| **1310462N** | 40 | 40 | Nickelé | 40x40 | S'entrouvrant |
| **1310463N** | 40 | 40 | Laiton | 40x40 | Varié |
| **1310464N** | 40 | 40 | Laiton | 40x40 | S'entrouvrant |
| **1310897N** | 40 | 50 | Nickelé | 40x50 | Varié |
| **1310898N** | 40 | 50 | Nickelé | 40x50 | S'entrouvrant |
| **1310903N** | 40 | 60 | Nickelé | 40x60 | Varié |
| **1310904N** | 40 | 60 | Nickelé | 40x60 | S'entrouvrant |

# CYLINDRE À BOUTON F5S

| Référence | A | B | Finition | Longueur | Modele |
|---|---|---|---|---|---|
| **1310893N** | 45 | 45 | Nickelé | 45x45 | Varié |
| **1310894N** | 45 | 45 | Nickelé | 45x45 | S'entrouvrant |


L
A
B
17
32,8