

## IFAM

Laiton nickelé  
 5 pistons - goupilles anti-perçage  
 Panneton DIN  
 Livré avec 3 clés en varié et s'ouvrant  
 EN 1303:2015



## Caractéristiques

## Références

Référence	A	B	Longueur	Modele
1310383N	30	30	30x30	Varié
1310384N	30	30	30x30	S'ouvrant
1310389N	30	40	30x40	Varié
1310390N	30	40	30x40	S'ouvrant
1310401N	30	50	30x50	Varié
1310402N	30	50	30x50	S'ouvrant
1310417N	30	60	30x60	Varié
1310418N	30	60	30x60	S'ouvrant
1310813N	30	55	30x55	Varié
1310814N	30	55	30x55	S'ouvrant
1310431N	30	70	30x70	Varié
1310432N	30	70	30x70	S'ouvrant
1310751N	30	45	30x45	Varié
1310752N	30	45	30x45	S'ouvrant
1310393N	35	35	35x35	Varié
1310394N	35	35	35x35	S'ouvrant
1310397N	35	40	35x40	Varié
1310398N	35	40	35x40	S'ouvrant
1310656N	35	45	35x45	Varié
1310654N	35	50	35x50	Varié
1310407N	40	40	40x40	Varié

Référence	A	B	Longueur	Modele
1310408N	40	40	40x40	S'entrouvrant
1310413N	40	45	40x45	Varié
1310414N	40	45	40x45	S'entrouvrant
1310423N	40	50	40x50	Varié
1310424N	40	50	40x50	S'entrouvrant
1310773N	40	55	40x55	Varié
1310774N	40	55	40x55	S'entrouvrant
1310435N	40	60	40x60	Varié
1310436N	40	60	40x60	S'entrouvrant
1310427N	45	45	45x45	Varié
1310428N	45	45	45x45	S'entrouvrant
1310755N	45	55	45x55	Varié
1310756N	45	55	45x55	S'entrouvrant
1310550N	45	50	45x50	Varié
1310551N	45	50	45x50	S'entrouvrant
1310439N	50	50	50x50	Varié
1310440N	50	50	50x50	S'entrouvrant
1310787N	50	60	50x60	Varié

