

EXTENSION POUR BANDEAU CPREG2



SEWOSY

Cette extension de pose optionnelle permet de solidifier les points de fixation de la poignée sur certains types de profilés en les déportant dans des zones plus résistantes (dans le cas des portes en aluminium, par exemple) et de recouvrir les trous de la serrure (suivant axe). Breveté, ce modèle de CPREG-NE est exclusivement approprié aux bandeaux CPREG®-2N / CPREG®-2NAR composés d'aluminium satiné, d'une longueur de 2500 mm.

Cette extension de pose optionnelle permet de solidifier les points de fixation de la poignée sur certains types de profilés en les déportant dans des zones plus résistantes -dans le cas des portes en aluminium. Breveté, ce modèle de CPREG-NE est exclusivement approprié aux bandeaux CPREG®-2N / CPREG®-2NAR composés d'aluminium satiné.

Caractéristiques

Hauteur	2500 mm
---------	---------


Références

Référence	Couleur	
9120061N	Aluminium brut	
9120060N	Aluminium satiné	
9120057N	Blanc 9016 mat	
9120056N	Gris 7016 mat	
9120058N	Noir 9005 mat	

Consulter la fiche produit PDF généré le 13/09/2025 Faille Industrie



EXTENSION POUR BANDEAU CPREG2





EXTENSION POUR BANDEAU CPREG2

