

LECTEUR MURAL XS4 2.0 MIFARE

SALTO

Design moderne esthétique avec signalisation optique LED claire vert/rouge et bleu.

Forme conique ou carrée aux coins arrondis.

Compatible avec les coffrets électriques standards européens.

Fonctionnement en réseau virtuel grâce à la technologie SALTO SVN des données dans le badge.

Signalisation acoustique et optique, deux couleurs vert/rouge pour indiquer l'autorisation ou le refus d'accès.

Le voyant bleu indique que le badge de l'usager est en cours de mise à jour grâce à la technologie Réseau Virtuel SALTO (SVN).

Montage en applique disponible.

Vis de fixation cachées pour renforcer la sécurité et optimiser l'aspect esthétique.

Le lecteur se trouve dans un boîtier sécurisé étanche en deux parties.

Spécialement conçu pour s'adapter aux coffrets électriques standards européens, son installation est rapide et aisée.

Connexion à l'unité de contrôle : 4 câbles.

Conçu pour fonctionner avec une plateforme de contrôle d'accès on-line SVN ou un système autonome.

Distance maximale entre l'unité de contrôle et le lecteur mural : 400 m1 au moyen d'un câble à paires torsadées.

Dispositif anti-effraction intégré pour contrôler si le lecteur mural a été ouvert.

Distance de lecture de 35 à 50 mm en fonction de la technologie RFID.

Technologies radio-fréquence :

- RFID
- Bluetooth LE
- NFC



Références

Caractéristiques

Référence	Couleur	
9222140N	Blanc	
9222141N	Noir	





