



## IZYX SYSTEMS

Montage : Encastré

Matériel : Acier chromé

Trous de fixation décalés, permet une réservation arrondie.

## Caractéristiques

## Références

| Référence | Diamètre de la spirale extérieur | Diamètre de la spirale intérieur | Dimensions           | Longueur boîtier d'enca斯特ment | Longueur de la spirale (avec embouts) | Ouverture    |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 9880060N  | 12 mm                            | 9 mm                             | 323 x 24,8 x 17,5 mm | 258 mm                        | 250 mm                                | Jusqu'à 160° |
| 9880061N  | 13,8 mm                          | 10,4 mm                          | 544 x 24,5 x 18,5 mm | 479 mm                        | 470 mm                                | Jusqu'à 180° |




## PASSE-CÂBLE ENCASTRÉ AVEC OUVERTURE IZYX


---



## PASSE-CÂBLE ENCASTRÉ AVEC OUVERTURE IZYX

---







## PASSE-CÂBLE ENCASTRÉ AVEC OUVERTURE IZYX

---



## PASSE-CÂBLE ENCASTRÉ AVEC OUVERTURE IZYX

---

