

## POIGNÉE 20° SEDUCTION 5530



## **CROISEE DS**

Poignée hauteur 193 mm Poignée intérieure Manoeuvrante Pour montage simple ou double Carré 7mm

Manoeuvre à 20°

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 » Peut remplacer Helium.

Pour crémone avec crochets dirigés vers le haut

Si montage double:

- Poignée extérieure Séduction prévoir KIT-3
- Poignée fixe Séduction prévoir KIT-6
- Poignée tirage Séduction prévoir KIT-1

**ASPECT** 

B3 Mat = 25 à 35% de brillance B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance B8 Brillant = 80 à 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

## Caractéristiques

Carre 26

## Références

Référence	Sens	Profil	Teinte	Aspect
2205325N	Gauche	30 à 36	Noir 9005	Mat
2205326N	Droite	30 à 36	Noir 9005	Mat
2205327N	Gauche	30 à 36	Blanc 9010	Brillant
2205328N	Droite	30 à 36	Blanc 9010	Brillant
2205626N	Gauche	30 à 36	Blanc 9016	Brillant
2205627N	Droite	30 à 36	Blanc 9016	Brillant
2205676N	Gauche	30 à 36	Helium	Brillant
2205677N	Droite	30 à 36	Helium	Brillant
2205136T	Droite	30 à 46	Gris 7016	Mat
2205137T	Gauche	30 à 46	Gris 7016	Mat
2205138T	Droite	30 à 46	Blanc 9016	Mat
2205139T	Gauche	30 à 46	Blanc 9016	Mat
2205140T	Droite	30 à 46	Gris 9006	Mat
2205141T	Gauche	30 à 46	Gris 9006	Mat
2205142T	Droite	30 à 46	Gris acier	Mat
2205143T	Gauche	30 à 46	Gris acier	Mat



