

POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE ATLANTA SAILLIE NORMALE




HOPPE

Garniture aluminium sur plaque aluminium fondu
Clé I
Entraxe 70 ou 92 mm
Carré 7 ou 8 mm
Plaque de 24 x 234 mm
Modèle 1530/300LMSG

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte
1202700N	7	70	68-77	Noir F9714M
1202078N	7	70	68-77	Blanc F9016
1202080N	7	70	68-77	F9
1202689N	7	70	58-67	F9
1202831N	7	70	68-77	Brun F8003
1202553N	7	70	58-67	Blanc F9016
1202929N	7	70	78-87	Blanc F9016
1202930N	7	70	78-87	F9
1220784N	8	92	38-47	F9
1220788N	8	92	38-47	Blanc F9016
1220048N	8	92	68-77	Blanc F9016
1220050N	8	92	68-77	F9
1220052N	8	92	68-77	Brun F8003
1220054N	8	92	68-77	Brun F8712
1220056N	8	92	58-67	Blanc F9016
1220058N	8	92	58-67	F9
1220060N	8	92	58-67	Brun F8003
1220457N	8	92	78-87	F9
1220456N	8	92	78-87	Blanc F9016
1220587N	8	92	48-57	Blanc F9016
1220588N	8	92	48-57	F9



POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE ATLANTA SAILLIE NORMALE

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte
1220589N	8	92	48-57	Noir F9714M
1220651N	8	92	68-77	Noir F9714M

POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE ATLANTA SAILLIE NORMALE

