



HOPPE

Garniture en aluminium sur plaque courte.

Modèle : 1810/300M . Plaque large 39mm saillie normale.

Gamme Duraplus.

Entraxe 195mm ; Carré 7mm à montage rapide.

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée. Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.

Garantie 10 ans.

Finition: F1 alu argent.

Finition: F9 aspect inox.

Caractéristiques

Carré (mm)	7
Entraxe (mm)	70

Références

Référence	Modele	Epaisseur Porte (mm)	Teinte
1202747N	Bec de cane	38-47	F1
1202757N	Bec de cane	38-47	F9
1202843N	Cle I	58-67	Blanc F9010
1202844N	Cle I	58-67	F9
1202749N	Cle I	38-47	F1
1202759N	Cle I	38-47	F9
1202836N	Cle I	48-57	F9
1202968N	Cle I	68-77	Blanc F9016
1202060T	Cle I	48-57	F1
1202061T	Cle I	58-67	F1
1202748N	Cle L	38-47	F1
1202758N	Cle L	38-47	F9
1202750N	Condamnation	40	F1
1202760N	Condamnation	40	F9
1202751N	Condamnation + Voyant	40	F1
1202761N	Condamnation + Voyant	40	F9



