



FAPIM

Version simple ou à clé

Poignée EOS avec clef entraxe 43 mm - carré de 7mm

Poignée en aluminium moulé sous pression, avec axe carré de 7mm et couvercle cache-vis à maintien de position par ressort.

Composée d'une poignée en aluminium moulé sous pression avec positionnement par encliquetage et d'un mécanisme intérieur en zamak.

Aspect :

Mat = 25 % (+/-5) de brillance

Satiné = 70 % (+/-5) de brillance

Brillant = 80-95 % de brillance

Caractéristiques

Références

Référence	Lg carré (mm)	Modele	Teinte	Aspect
2110514N	23	Standard	Argent G6	Satiné
2110515N	23	Standard	Blanc 9010	Brillant
2110516N	23	Standard	Blanc 9016	Brillant
2110517N	23	Standard	Noir 9005	Mat
2110518N	23	Standard	Gris 7016	Mat
2110685N	23	Standard	Gris 7016	Sablé
2110519N	23	A clé	Argent G6	Satiné
2110520N	23	A clé	Blanc 9010	Brillant
2110521N	23	A clé	Blanc 9016	Brillant
2110522N	23	A clé	Noir 9005	Mat
2110523N	23	A clé	Gris 7016	Mat
2110687N	23	A clé	Gris 7016	Sablé
2110691N	23	A clé	Helium NJ	Brillant
2110593N	23	Standard	Helium NJ	Brillant
2110594N	23	Standard	Gris 9006	Mat
2110595N	23	Standard	Blanc 9016	Mat
2110596N	23	A clé	Gris 9006	Mat
2110597N	23	A clé	Blanc 9016	Mat
2110774N	37	Standard	Noir 9005	Mat
2110775N	37	Standard	Gris 7016	Mat
2110776N	37	Standard	Blanc 9016	Mat



POIGNÉE SUR PLATINE EOS

Référence	Lg carré (mm)	Modele	Teinte	Aspect
2110777N	37	Standard	Gris G5	Mat

