



FAPIM

Poignée coudée fixe en aluminium et boîtier interne en zamak.

Bouchon à vis avec positionnement par encliquetage.

La fixation est indépendante de la serrure et peut être réalisée à l'aide de vis auto-taraudeuses en cas de profils de largeur minimale de 26mm, ou à l'aide de douilles en cas de profils de largeur minimale de 32mm.

Entraxe de 43mm compatible avec axe carré de 7mm.

Caractéristiques

Références

Référence	Sens	Teinte	Aspect
2205905N	Droite	Blanc 9010	Brillant
2205913N	Droite	Blanc 9016	Mat
2205921N	Droite	Noir 9005	Mat
2205929N	Droite	Helium NJ	Brillant
2205949N	Droite	Gris 7016	Mat
2205040T	Droite	Argent G6	Satiné
2205907N	Gauche	Blanc 9010	Brillant
2205915N	Gauche	Blanc 9016	Mat
2205923N	Gauche	Noir 9005	Mat
2205931N	Gauche	Helium NJ	Brillant
2205042T	Gauche	Argent G6	Satiné
2205951N	Gauche	Gris 7016	Mat



POIGNÉE TWENTY COUDÉE FIXE



POIGNÉE TWENTY COUDÉE FIXE

