SERRURE À LARDER MULTIPOINTS A50 - 20500

VACHETTE

20500RB90
Pêne 1/2T+ 3 GALETS
AXE 50 - ENTRAXE 70 - CARRE 7 - TÊTIERE 2150X18 MM
BOUTS CARRES ZINGUEE BLANCHE (SANS GACHE)

Sécurité
• Fonctionne avec un cylindre profilé européen panneton DIN et protecteur en acier moulé
• 4 points de fermeture (20000)
• Verrouillage du pêne dormant et blocage de la béquille à la clé

Résistance
• Gâche centrale renforcée, empennage en acier (vendue séparément)

Confort
• Descente automatique des galets au claquement de la porte

Étanchéité thermique et acoustique
• Au relevage de la béquille à la verticale descente complète des galets dans leurs gâches et compression du joint d'étanchéité (air, eau, vent)

Facilité d'installation
• Galets latéraux réglables pour adapter la porte à l'huisserie (avec clé 6 pans)
• Galet centreur réglable visant à corriger un affaissement éventuel de la porte
• Versions avec prolongateurs hauts pour portes de dimensions spécifiques (option)
• Les serrures 20000 Auto viennent en lieu et place des serrures 10000 Auto RB

Caractéristiques

Tetiere	18
Axe	50
Entraxe	70
Carre	7
Hauteur	2150

Références

Référence	Sens
1325612N	Droite
1325613N	Gauche


ø19
ø10