



KFV

Pêne 1/2 tour réversible

Livrée sans cylindre

Position du point de verrouillage haut suivant modèle de tête :

B001 / K001 : Standard

B298 / K298 : Rabaissée

B003 / K003 : Réhaussée

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Verrouillage | A la clé |
| Nombre de points de fermeture | 5 |
| Type points de fermeture auxiliaires | Pêne rond et crochet |
| Carré (mm) | 8 |
| Entraxe (mm) | 92 |
| Section tête | P 16 x 3 |
| Lg tête (mm) | 2400 |
| Finition tête | Zinguée |
| Modele | B003 |

Références

| Référence | Axe (mm) |
|-----------|----------|
| 1339099T | 25 |
| 1339101T | 35 |
| 1339103T | 40 |

| Type : | Standard | Rabaissé | Réhaussé |
|----------|-------------|----------|----------|
| Modèle : | B001 | B298 | B003 |
| A | 2170 | 2170 | 2400 |
| B | 760 | 760 | 760 |
| C | 730 | 605 | 980 |
| G | 1020 | 1020 | 1020 |
| I | 290 | 415 | 270 |
| K | 130 | 130 | 130 |

| Type : | Standard | Rabaissé | Réhaussé |
|----------|-------------|----------|----------|
| Modèle : | K001 | K298 | K003 |
| A | 1817 | 1754 | 2067 |
| B | 760 | 760 | 760 |
| C | 730 | 605 | 980 |
| G | 892 | 892 | 892 |
| I | 65 | 127 | 65 |
| K | 2 | 2 | 2 |



