SERRURE BS2600 STANDARD - TÊTIÈRES 26 À 34

KFV

Pêne 1/2 tour réversible
Livrée sans cylindre

Position du point de verrouillage haut suivant modèle de têtière :
B001 / K001 : Standard
B298 / K298 : Rabaissée
B003 / K003 : Réhaussée

Caractéristiques

Verrouillage	A la clé
Type points de fermeture auxiliaires	Pêne rond et crochet
Nombre de points de fermeture	5
Carré (mm)	8
Entraxe (mm)	92
Axe (mm)	35
Finition têtière	Zinguée
Lg têtière (mm)	1817
Modele	K001

Références

Référence	Section têtière
1353049T	U 34 x 6
1353825N	U 30 x 6

Type :	Standard	Rabaissé	Réhaussé
Modèle :	**B001**	B298	B003
A	**2170**	2170	2400
B	**760**	760	760
C	**730**	605	980
G	**1020**	1020	1020
I	**290**	415	270
K	**130**	130	130

Type :	Standard	Rabaissé	Réhaussé
Modèle :	***K001***	K298	K003
A	***1817***	1754	2067
B	***760***	760	760
C	***730***	605	980
G	***892***	892	892
I	***65***	127	65
K	***2***	2	2




33
53.5
33
10
axe
carré
entraxe
17.5
15


42.5
207.5
150