

SERRURE BS3700 STANDARD - TÊTIÈRES 26 À 34 CLAMÉE



KFV

Serrure multipoints automatique par déclenchement mécanique des pêne auxiliaires et du pêne dormant basculant

Fonction journalière (en option)

Pêne 1/2 tour réversible Livrée sans cylindre

Position du point de verrouillage haut suivant modèle de têtière :

B001 / K001 : Standard B298 / K298 : Rabaissée B003 / K003 : Réhaussée

avec clames de fixation prémontées

Caractéristiques

Verrouillage	A la clé
Nombre de points de fermeture	5
Type points de fermeture auxiliaires	Pêne rond et crochet automatique
Axe (mm)	35
Carré (mm)	8
Entraxe (mm)	92
Lg têtière (mm)	1817
Finition têtière	Zinguée
Modele	K001

Références

Référence Section têtière

1353037T	U 30 x 6
1353045T	U 34 x 6



Type:	Standard	Rabaissé	Réhaussé
Modèle :	B001	B298	B003
Α	2170	2170	2400
В	760	760	760
С	730	605	980
G	1020	1020	1020
I	290	415	270
K	130	130	130

Type:	Standard	Rabaissé	Réhaussé
Modèle :	K001	K298	K003
Α	1817	1754	2067
В	760	760	760
С	730	605	980
G	892	892	892
I	65	127	65
K	2	2	2









