

SEWOSY

EF550 :

Adapté aux contreplaques des ventouses électromagnétiques en applique de la série EF550, ce support de pose permet d'équilibrer le vissage, notamment sur les vantaux en bois. En effet, un point d'ancrage unique pour le bois ou autre matériau sensible n'est pas suffisant.

Grâce à cet accessoire, le dispositif de verrouillage sera solidement fixé. Il est toutefois à noter qu'il n'est pas compatible avec le kit d'équerres en Z.

Pour la pose en applique des ventouses doubles et de leurs contreplaques, il est nécessaire de prévoir deux accessoires de montage EF550SCP (un par contreplaque).

Fabriquée en aluminium du type 6061/T6, ce support pour les contreplaques des ventouses électromagnétiques à poser en applique offre une excellente résistance à la déformation ou à la rupture sous contrainte.

EF300 :

Idéal pour renforcer la fixation en applique d'une contreplaque de la série EF300 sur une porte en bois ou autres matériaux pour lesquels un point d'ancrage unique ne suffit pas, ce support de pose permet de répartir le vissage de la contreplaque de manière équilibrée.

Il est à noter qu'il n'est pas compatible avec le kit d'équerres en Z.

Pour la pose en applique des ventouses doubles et de leurs contreplaques, il est nécessaire de prévoir deux accessoires de montage EF300SCP.

Fabriquée en aluminium du type 6061/T6, ce support pour les contreplaques des ventouses électromagnétiques à poser en applique offre une excellente résistance à la déformation ou à la rupture sous contrainte.

Idéal pour renforcer la fixation en applique d'une contreplaque de la série EF300 sur une porte en bois ou autres matériaux.

Permet de répartir le vissage de la contreplaque de manière équilibrée.

N'est pas compatible avec le kit d'équerres en Z.

Pour la pose en applique des ventouses doubles




Caractéristiques

Sens de pose


Poussant

Références

Référence	Compatibilité
9111065N	EF300
9111075N	EF550



EF300



EF550